



**ABCO**

# Amplias soluciones para tu cocina

CATÁLOGO DE VITRINAS

# Vitrinas



## Vitrina refrigerada cristal curvo

**Capacidad:** 100 lts | **Modelo:** RTW-100L-3

Máxima exhibición en espacios reducidos, cristal curvo, sistema antiempañante por aire en cristal frontal, iluminación LED. Control de temperatura digital, temperatura ajustable: 0 a 12°C. potencia: 190 watts, motor 3/4 HP, voltaje: 110 volts - 60 Hz, refrigerante: 134A. Medidas: 71 x 47.2 x 69 cm.



## Vitrina refrigerada cristal curvo

**Capacidad:** 160 lts | **Modelo:** RTW-160L-4

Control digital de temperatura, parrillas cromadas ajustables, repisas ajustables, luz interior, vidrio doble templado, compresor cerrado, configuración racional del sistema de refrigeración con ventilador de enfriamiento de aire forzado. apariencia elegante, fácil acceso. Temperatura: 0 a 12 °C, potencia: 230 watts. voltaje: 110 volts - 60 Hz, medidas: 88 x 57 x 69 cm.



## Vitrina refrigerada de piso

**Capacidad:** 580 lts | **Modelo:** GN-1500R2

Fabricada en acero inoxidable, laterales de cristal doble, refrigerante ecológico y control digital de temperatura. ¡Puertas corredizas y deshielo automático!



## Vitrina Exhibidora Refrigerada de Piso con Cristal | Modelo ARC270Z

Medidas: 91.5 x 67.5 x 122 cm. (Frente x Fondo x Alto), interior y exterior en acero inoxidable, capacidad: 270 Litros, potencia: 490 watts, vitrina de cristal curvo, laterales de cristal doble con 2 entrepaños, puertas deslizables, iluminación de LED, deshielo automático, 4 ruedas (2 con frenos), entrepaños: 2, control Digital de Temperatura: 2 a 8° C, refrigerante ecológico: R134A.

# Vitrinas



## Vitrina Exhibidora Refrigerada de Piso con Cristal

Modelo: ARC370Z

Medidas: 121.5 x 67.5 x 122 cm. (Frente x Fondo x Alto), interior y exterior en acero inoxidable. Capacidad: 400 Litros. Potencia: 500 watts. Laterales de cristal doble con 2 entrepaños. Puertas deslizables. Iluminación de LED. Deshielo automático. 4 ruedas (2 con frenos). Entrepaños: 2. Control Digital de Temperatura: 2 a 8° C. Refrigerante Ecológico: R134A.



## Vitrina Exhibidora Refrigerada de Piso con Cristal

Modelo: ARC470Z

Medidas: 151.5 x 67.5 x 122 cm. (Frente x Fondo x Alto). Interior y exterior en acero inoxidable. Capacidad: 500 Litros. Potencia: 500 watts. Vitrina de cristal curvo. Laterales de cristal doble con 2 entrepaños. Puertas deslizables. Iluminación de LED. Deshielo automático. 4 ruedas (2 con frenos). Entrepaños: 2. Control Digital de Temperatura: 2 a 8° C. Refrigerante Ecológico: R134A.



## Vitrina Open Deck | Modelo CF-390

Capacidad 320L/11.3cf. Rango de temperatura 2-10 °C (35,6-50 °F). Refrigerante R404A/ R290  
Dimensión global 918x792x1459mm Contenedor de 20" : 12. Contenedor de 40" (alto): 24  
Brillante iluminación LED interna en 2 lados frontales  
Controlador de temperatura digital y pantalla, 4 ruedas con 2 frenos. Vidrio templado doble Con cortina de noche



## Vitrina Combinada Cerrada

Modelo RTS-510L

Vitrina Combinada Cerrada y Abierta, iluminación Interna LED, control de temperatura Digital parrillas de Cristal, ajustables, puertas Deslizables, vidrio Curvo Frontal, cortina Nocturna, parte Inferior con medio cristal templado, autoservicio abierto en la parte inferior, 4 ruedas con 2 frenos, sistema de enfriamiento por ventilación, deshielo automático, no produce agua de condensación en cristales, Capacidad: 510 L. Rango de Temperatura 2 °C - 10 °C. Refrigerante R404A. Dimensiones: 131.3 x 91.1 x 154.7 cm. (Frente x Fondo x Alto)

**ABC0**